

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НО12.НО1331

Срок действия с 21.02.2018

по 20.02.2021

№ 0241685

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ». Место нахождения: улица Кирова, дом 113, город Новосибирск, Новосибирская область, Российская Федерация, 630008. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.10НО12, дата регистрации 19.02.2015. Телефон (383) 207-54-60, (383) 363-38-63, адрес электронной почты: ZPS@ncspru.ru

ПРОДУКЦИЯ ФЛЯГИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ "ГРАНДЕ" торговой марки "Martika art of form" вместимостью от 20 литров до 100 литров для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой продукции, выпускаемые по ТУ 2297-001-71908039-2012. Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.22.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52620-2006 пп. 5.2.1-5.2.3. 5.5; ТУ 2297-001-71908039-2012 п. 1.3.5

КОД ТН ВЭД
3923 30 909 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мартика", ИНН 2224118330. Адрес: Алтайский край, город Барнаул, улица Новостройка, 1Б, 656012.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Мартика". Адрес: Алтайский край, город Барнаул, улица Новостройка, 1Б, 656012. Телефон (3852) 200-076, факс (3852) 200-208.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 1902-1-01 от 19.02.2018 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI62; № 110233 от 29.12.2017 Испытательного Лабораторного Центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.510262; декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НО12.В.11446 от 20.02.2018 по 19.02.2021; сертификата системы менеджмента ISO 9001:2015 № CH17/0272 от 12.03.2017 по 11.03.2020, выданного SGS Societe Generale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на ярлыке и сопроводительной технической документации. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Ю.А. Чернышова

инициалы, фамилия

В.В. Небылицина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации